深圳致信检测技术有限公司 T-ZX-749 修订号: 001

职业卫生技术服务报告信息公开表

一、用人单位基本信息

- 747 - 1 1-2	11-14		
用人单位名称	惠州市雅新纸业有限公司	检测报告编号	WP250233
统一社会信用代 码	9144132233478399XK	检测任务编号	Z250256
所属行业	C2239 其他纸制品制造	企业规模	小型
联系人姓名	王*姐	联系电话	*****8374
用人单位地址	惠州仲恺高新区沥林镇迭石龙村益伸工业区 15 号(厂房)		

二、技术服务项目组人员名单

· ACLINICA WELL WITH				
技术服务机构	深圳致信检测技术有限公司			
项目负责人	邱建成			
项目组成员	贺性鹏、罗清海、王名彬、叶容位、朱凯娟、邹天水			

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-08-13	邱建成、邹天水	王*姐
现场采样	2025-08-19	王名彬、叶容位	王*姐
现场测量	2025-08-19	王名彬、叶容位	王*姐

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像



没有现场采样照片或未涉及该项	深圳致信协测技术有限公司 T-ZX-413
	关于现场检测、采样拍照(摄影) 留证的有关说明
	数1.9、001 数 <u>集 州 中 雅 納 様 业 有 様 次 名</u> (
	《四·在末期多年位基本总址也定量的图图 (据》) 留证非由结构作""雪十五条"(八)在废 系有并处性作品或规则图图"。 家庭来以及规模 《晚卫生社本报场中的政门下房间》 (安监 0.77 安健 (2016)9 号)"男七条"(六)在用人中位显著标志物位置前前图 (摄影)图 近开扫档银行""而片条"(十)解改及国家接住,我必然带,张水杨带及粉碎要求的用外, 技术服务外域和没有均规是有效起行的图(振影)。 但是 因故不能回忆 服务》则定约,则用 人事位任理确认"向条款要求,需对局系律和近行的图(摄影)道理。 请委托方多必给于配合。 引用,组织条约如一位所是由更少规则。 人名德里尔森里托伯贝尔
	2. 預額市協區管島局 生态环境能关于容及《微微核测机构资质认定生态环境能到机构评审 针光要录》创新地、信约直接测 (2013) 246 号。"第十九条,开展现场排水或关种时。应根据 任务要系的定规的支援或类件制、列南起国外区。第88日、直到方法、直接服状向特分。 使用地燃燃总是位、附组股录音准像等临5年段,保证现场搬过或采样过程各级、实实和可追溯。 的条票率。而对地场采作点进行照相组录音波体等地等于设施。或者托乃等必由于配合。否 则。由此常见一切后是由身本采用。全点现象不是任何证实。
	本次被服务和拥内因涉及保密的部分成其他原因不允许的题《摄影》曾证的,为保护服务方 和被服务方双力的构造、微处原本能按照上还参款中10°、2口 果来开展服务工作前等来的不 组影响。诸弦子确认为加金合章。 保密范围或不允许拍照《摄影》曾证范围。 <u>生产生间</u>